

art. 120



Strettoio a vite modello base scorrevole in acciaio forgiato e zincato.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
120/12	120x60	13,5x6,5	0,30
120/16	160x80	16x7,5	0,50
120/20	200x100	19,5x9,5	1,00
120/25	250x120	22x10,5	1,30
120/30	300x140	25x12	1,85
120/40	400x120	25x12	1,90
120/50	500x120	25x12	2,20
120/60	600x120	25x12	2,35
120/80	800x120	27x13	3,35
120/100	1000x120	27x13	3,90
120/125	1250x120	27x13	4,55
120/150	1500x120	27x13	5,20
120/200	2000x120	27x13	6,50

ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
121/12	120/12
121/16	120/16
121/20	120/20
121/25	120/25
121/30	120/30
121/40	120/40>120/60
121/80	120/80>120/200

VITE CON CAPPuccio



Articolo	Per articolo
122/12	120/12
122/16	120/16
122/20	120/20
122/25	120/25
122/30	120/30
122/40	120/40>120/60
122/80	120/80>120/200

CAPPUCCIO TONDO IN ACCIAIO ZINCATO



Articolo	Per articolo
261/12	120/12>120/16
261/20	120/20>120/200



## art. 123



Strettoio a vite modello base scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio tornito.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
123/12	120x60	13,5x6,5	0,30
123/16	160x 80	16x7,5	0,50
123/20	200x100	19,5x9,5	1,00
123/25	250x120	22x10,5	1,30
123/30	300x140	25x12	1,85
123/40	400x120	25x12	1,90
123/50	500x120	25x12	2,20
123/60	600x120	25x12	2,35
123/80	800x120	27x13	3,35
123/100	1000x120	27x13	3,90
123/125	1250x120	27x13	4,50
123/150	1500x120	27x13	5,20
123/200	2000x120	27x13	6,50

## ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio tornito.



Articolo	Per articolo
203/12	123/12
203/16	123/16
203/20	123/20
203/25	123/25
203/30	123/30
203/40	123/40>123/60
203/80	123/80>123/200

## VITE CON CAPPuccio TORNITO



Articolo	Per articolo
204/12	123/12
204/16	123/16
204/20	123/20
204/25	123/25
204/30	123/30
204/40	123/40>123/60
204/80	123/80>123/200

## CAPPuccio TONDO IN ACCIAIO TORNITO E BRUNITO



Articolo	Per articolo
262/12	123/12>123/16
262/20	123/20>123/200



art. 129



Strettoio a vite modello medio pesante 27x13 scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio in 3 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
129/20	200x120	27x13	1,85
129/25	250x120	27x13	2,00
129/30	300x120	27x13	2,10
129/40	400x120	27x13	2,35
129/50	500x120	27x 13	2,60
129/60	600x120	27x13	2,85
129/80	800x120	27x13	3,35
129/100	1000x120	27x13	3,90
129/125	1250x120	27x13	4,55
129/150	1500x120	27x13	5,20
129/200	2000x120	27x13	6,50

ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
130	129/20>129/200

VITE CON ASTINA



Articolo	Per articolo
131	129/20>129/200

CAPPUCCIO COMPOSTO



Articolo	Per articolo
132	129/20>129/200

TERMINALE DI PRESSIONE CON SEDE A V PER TONDI



Articolo	Per articolo
133	129/20>129/200





## art. 124



Strettoio a vite modello medio pesante 30x15 scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio in 3 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
124/25	250x120	30x15	2,70
124/30	300x140	30x15	3,00
124/40	400x120	30x15	3,10
124/50	500x140	30x15	3,70
124/60	600x120	30x15	3,80
124/80	800x140	30x15	4,70
124/100	1000x120	30x15	5,10
124/125	1250x120	30x15	5,90
124/150	1500x120	30x15	6,70
124/200	2000x120	30x15	8,30
124/250	2500x120	30x15	9,90
124/300	3000x120	30x15	11,50

## ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
125/25	124/25/40/60- 124/100>124/300
125/30	124/30/50/80

## VITE CON ASTINA



Articolo	Per articolo
126	124/25>124/300

## CAPPUCCIO COMPOSTO



Articolo	Per articolo
127	124/25>124/300

## TERMINALE DI PRESSIONE CON SEDE A V PER TONDI



Articolo	Per articolo
128	124/25>124/300

art. 142



Strettoio a vite modello pesante 40x20 scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio in 3 pezzi.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
142/30	300x180	40x20	5,65
142/40	400x180	40x20	6,25
142/50	500x180	40x20	6,85
142/60	600x180	40x20	7,45
142/80	800x180	40x20	8,65
142/100	1000x180	40x20	9,85
142/125	1250x180	40x20	11,35

ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
143	142/30>142/1250

VITE CON ASTINA



Articolo	Per articolo
144	142/30>142/125

CAPPUCCIO COMPOSTO



Articolo	Per articolo
127	142/30>142/125

TERMINALE DI PRESSIONE CON SEDE A V PER TONDI



Articolo	Per articolo
146	142/30>142/125



## art. 134



## ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
135/16	134/16
135/20	134/20
135/25	134/25
135/30	134/30
135/40	134/40>134/50
135/60	134/60>134/200

Strettoio a leva chiusura rapida dentatura fine per una maggiore regolazione e più tenuta. Totalmente in acciaio con cappuccio piano e mobile.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
134/12	120x60	13,5x6,5	0,53
134/16	160x80	16x7,5	0,84
134/20	200x100	19,5x9,5	1,20
134/25	250x120	22x10,5	1,50
134/30	300x140	25x12	2,25
134/40	400x120	25x12	2,35
134/50	500x120	25x12	2,70
134/60	600x120	27x13	3,20
134/80	800x120	27x13	3,75
134/100	1000x120	27x13	4,27
134/125	1250x120	27x13	4,90
134/150	1500x120	27x13	5,60
134/200	2000x120	27x13	6,50





art. 137



Strettoio a vite manico legno modello base, in acciaio-cappuccio di pressione stampato impugnatura in legno.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
137/12	120x60	13,5x6,5	0,30
137/16	160x80	16x7,5	0,50
137/20	200x100	19,5x9,5	0,90
137/25	250x120	22x10,5	1,20
137/30	300x140	25x12	1,80
137/40	400x120	25x12	1,90
137/50	500x120	25x12	2,10
137/60	600x120	25x12	2,30
137/80	800x120	27x13	3,30
137/100	1000x120	27x13	3,70
137/125	1250x120	27x13	4,40

ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
138/12	137/12
138/16	137/16
138/20	137/20
138/25	137/25
138/30	137/30
138/40	137/40>137/60
138/80	137/80>137/125




art. 200



Strettoio a leva reversibile per diverse applicazioni di serraggio.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
<b>200/15</b>	150x80	22x10,5	1,36
<b>200/20</b>	200x80	22x10,5	1,44
<b>200/50</b>	500x80	22x10,5	1,93
<b>200/80</b>	800x80	22x10,5	2,42
<b>200/30</b>	300x100	27x13	2,90
<b>200/60</b>	600x100	27x13	3,46
<b>200/100</b>	1000x100	27x13	4,41





art. 139



Morsetto a C in acciaio forgiato.

Articolo	Apertura mm
139/50	50x40
139/75	75x50
139/100	100x60
139/150	150x75
139/200	200x90

art. 208



Morsetto a C lungo scartamento.

Articolo	Apertura mm
208/50	50x100
208/75	75x125
208/100	100x160
208/125	125x200
208/150	150x250
208/200	200x350
208/250	250x400

art. 199



Morsetto a C in acciaio forgiato con profilo sagomato e zincato.

Articolo	Apertura mm
199/50	50x50
199/75	75x50
199/100	100x60
199/150	150x75
199/200	200x90
199/250	250x100

art. 263



Morsetto a C ad apertura regolabile.

Articolo	A mm	B mm	C mm
263/25	25	15	20
263/50	50	33	42
263/75	75	35	49
263/110	110	58	78
263/150	150	110	128



## art. 264



Morsetto a C in acciaio con vite regolabile e dispositivo autobloccante.

Articolo	Forza di serraggio kg	Dimensioni mm	Peso kg
<a href="#">264/CH-80070</a>	200	170	1,00

## art. 266



Morsetto a C rapido autobloccante.

Articolo	Forza di serraggio kg	Caratteristiche	Peso kg
<a href="#">266-CH-80325</a>	340	Senza base	0,49
<a href="#">266-CH-80379</a>	340	Con base	0,53



art. 183



Strettoio ad uncino con scorrevole a vite per lavorazioni e prese difficili.

Articolo	Dimensioni mm	Profondità C mm	Guida mm	Peso kg
183/25/12	250x120	60	27x13	2,25
183/30/12	300x120	60	27x13	2,35
183/30/14	300x140	100	30x15	3,60
183/50/14	500x140	100	30x15	4,20

art. 185



Strettoio a vite strong medio pesante 30x15 scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio in 3 pezzi per lavorazioni pesanti.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
185/20	200x120	30x15	2,50
185/25	250x120	30x15	2,80
185/30	300x120	30x15	2,90
185/50	500x120	30x15	3,60

art. 184



Strettoio ad uncino con scorrevole a leva per lavorazioni e prese difficili.

Articolo	Dimensioni mm	Profondità C mm	Guida mm	Peso kg
184/25	250x120	60	27x13	2,60
184/30	300x120	60	27x13	2,70

art. 186



Strettoio a vite a presa zigrinata scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio in 3 pezzi per lavorazioni pesanti.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
186/25	250x120	30x15	0,64
186/30	300x120	30x15	2,80
186/40	400x120	30x15	3,15
186/50	500x120	30x15	3,47





## art. 187



Strettoio a vite per tondi modello medio pesante 27x13 scorrevole in acciaio forgiato e zincato cappuccio per presa tondi.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
187/25	250x120	27x13	2,25
187/30	300x120	27x13	2,36

## art. 189



Strettoio universale trasformabile per diverse applicazioni di serreggio.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
189/30	300x120	30x15	4,10
189/50	500x120	30x15	4,70
189/80	800x120	30x15	5,70

## art. 213



Strettoio universale con prolunga e presa tondi.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
213/50	500x120	27x13	2,50

## art. 188



Strettoio a vite con spinta in espansione presa zigrinata.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
188/50	500x120	30x15	2,60
188/60	600x120	30x15	2,92



art. 180



Morsetto a pompa scorrevole in acciaio verniciato.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
180/30	300x120	35x8	3,00
180/40	400x120	35x8	3,10
180/50	500x120	35x8	3,70
180/60	600x120	35x8	3,80
180/80	800x120	35x8	4,70
180/100	1000x120	35x8	5,10
180/120	1200x120	35x8	5,70
180/150	1500x120	35x8	6,70

art. 181



Morsetto a pompa idraulica scorrevole in acciaio verniciato con pompa idraulica.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
181/30	300x120	35x8	3,40
181/40	400x120	35x8	3,50
181/50	500x120	35x8	4,10
181/60	600x120	35x8	4,20
181/80	800x120	35x8	5,10
181/100	1000x120	35x8	5,50

art. 182



Cappuccio per pezzi tondi per morsetti a pompa.

Articolo

182



## art. 258



Strettoio a vite prolungabile modello medio pesante 30x15.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
258/15	1500x140	30x15	7,90

## art. 259



Giunto per strettoio prolungabile.

Articolo	Peso kg
259	1,00

## art. 260



Asta per strettoio prolungabile.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
260/10	1000	30x15	3,20
260/15	1500	30x15	5,00
260/20	2000	30x15	6,50

## ACCESSORI

## art. 205



Testina per distanziare.  
Da adattare al tipo di strettoio sul quale si necessita il montaggio

Articolo	Dimensioni mm	Peso kg
205	40x48	0,65





**art. 267**



Strettoio speciale a doppio staffaggio.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm
<b>267</b>	1000x120	30x15

**art. 140**



Strettoio componibile profilo **27x13** con 2 scorrevoli.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
<b>140/60</b>	600x120	27x13	3,50
<b>140/80</b>	800x120	27x13	4,00
<b>140/100</b>	1000x120	27x13	4,50
<b>140/125</b>	1250x120	27x13	5,10
<b>140/150</b>	1500x120	27x13	6,40
<b>140/200</b>	2000x120	27x13	7,00
<b>140/250</b>	2500x120	27x13	8,10
<b>140/300</b>	3000x120	27x13	9,50
<b>140/350</b>	3500x120	27x13	10,80

**art. 268**

Esempi realizzati:



Strettoio a disegno forma e dimensioni a richiesta.

Articolo	Guida mm	Peso kg
<b>268</b>	.....	.....

**ACCESSORI DI RICAMBIO**

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
<b>130</b>	140/60>140/350



## art. 141



Strettoio componibile profilo **30x15** con 2 scorrevoli.


Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
141/60/12	600x120	30x15	4,70
141/80/12	800x120	30x15	5,35
141/100/12	1000x120	30x15	6,00
141/125/12	1250x120	30x15	6,80
141/150/12	1500x120	30x15	7,60
141/200/12	2000x120	30x15	9,20
141/250/12	2500x120	30x15	10,80
141/300/12	3000x120	30x15	12,40
141/350/12	3500x120	30x15	14,00
141/60/14	600x140	30x15	4,90
141/80/14	800x140	30x15	5,55
141/100/14	1000x140	30x15	6,20
141/125/14	1250x140	30x15	7,00
141/150/14	1500x140	30x15	7,8
141/200/14	2000x140	30x15	9,4
141/250/14	2500x140	30x15	11,00
141/300/14	3000x140	30x15	12,60
141/350/14	3500x140	30x15	14,20

## ACCESSORI DI RICAMBIO

Scorrevole completo di vite e cappuccio.



Articolo	Per articolo
125/25	141/60/12>141/350/12
125/30	141/60/14>141/350/14



art. 206



Strettoio a vite a lungo scartamento.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
206/300x175	300x175	30x15	3,70
206/400x175	400x175	30x15	4,00
206/500x175	500x175	30x15	4,30
206/600x175	600x175	30x15	4,60
206/800x175	800x175	30x15	5,30
206/1000x175	1000x175	30x15	5,90
206/1250x175	1250x175	30x15	7,20
206/1500x175	1500x175	30x15	7,50
206/2000x175	2000x175	30x15	9,10
206/2500x175	2500x175	30x15	10,70
206/3000x175	3000x175	30x15	12,30
206/3500x175	3500x175	30x15	13,90
206/300x200	300x200	30x15	3,90
206/400x200	400x200	30x15	4,20
206/500x200	500x200	30x15	4,50
206/600x200	600x200	30x15	4,80
206/800x200	800x200	30x15	5,50
206/1000x200	1000x200	30x15	6,10

206/1500x200	1500x200	30x15	7,70
206/2000x200	2000x200	30x15	9,30
206/2500x200	2500x200	30x15	10,9
206/3000x200	3000x200	30x15	12,50
206/3500x200	3500x200	30x15	14,10

206/400x250	400x250	30x15	4,60
206/500x250	500x250	30x15	4,90
206/600x250	600x250	30x15	5,20
206/800x250	800x250	30x15	5,80
206/1000x250	1000x250	30x15	6,50
206/1500x250	1500x250	30x15	8,10
206/2000x250	2000x250	30x15	9,70
206/2500x250	2500x250	30x15	11,30
206/3000x250	3000x250	30x15	12,90
206/3500x250	3500x250	30x15	14,50





## art. 207



Strettoio composto a lungo scartamento.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
207/300x300	300x300	30x15	5,30
207/400x300	400x300	30x15	5,60
207/500x300	500x300	30x15	5,90
207/600x300	600x300	30x15	6,30
207/800x300	800x300	30x15	6,80
207/1000x300	1000x300	30x15	7,50
207/300x400	300x400	30x15	6,00
207/400x400	400x400	30x15	6,00
207/500x400	500x400	30x15	6,60
207/600x400	600x400	30x15	7,00
207/800x400	800x400	30x15	7,50
207/1000x400	1000x400	30x15	8,20
207/1250x400	1250x400	30x15	9,00
207/300x500	300x500	30x15	7,00
207/400x500	400x500	30x15	7,30
207/500x500	500x500	30x15	7,60
207/600x500	600x500	30x15	8,00
207/800x500	800x500	30x15	8,50
207/1000x500	1000x500	30x15	9,20

## ACCESSORI DI RICAMBIO

Per strettoie a lungo scartamento (art. 206 e 207)

Scorrevole a lungo scartamento completo di vite e cappuccio.



lungo scartamento

Articolo	Per articolo	Lunghezza mm
202/175	206	175
202/200	206	200
202/250	206	250
202/300	207	300
202/400	207	400
202/500	207	500

## VITE CON ASTINA



Articolo	Per articolo
126	206 e 207

## CAPPUCCIO COMPOSTO



Articolo	Per articolo
127	206 e 207

art. 968



Strettoio a vite ad asta piatta.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
968/15	150x80	25x6	0,77
968/20	200x80	25x6	0,82
968/25	250x80	25x6	0,90
968/30	300x90	30x6	1,20
968/35	350x90	30x6	1,30
968/40	400x90	30x6	1,74
968/50	500x100	35x7	1,90
968/60	600x100	35x7	2,10
968/70	700x100	35x7	2,23
968/80	800x100	35x7	2,50
968/100	1000x110	40x7	3,50
968/120	1200x110	40x7	4,00
968/150	1500x110	40x7	4,60
968/200	2000x110	40x8	6,25

art. 210



Strettoio a vite ad asta piatta con testina forgiata.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
210/16x8	160x80	25x6	0,72
210/20x8	200x80	25x6	0,76
210/25x8	250x80	25x6	0,82
210/30x8	300x80	25x6	0,87
210/40x8	400x80	25x6	0,99
210/20x10	200x100	30x8	1,19
210/25x10	250x100	30x8	1,33
210/30x10	300x100	30x8	1,37
210/40x10	400x100	30x8	1,55
210/50x10	500x100	30x8	1,72
210/60x10	600x100	30x8	1,89
210/80x10	800x100	30x8	2,28
210/50x12	500x120	35x9	2,39
210/60x12	600x120	35x9	2,76
210/80x12	800x120	35x9	3,24
210/100x12	1000x120	35x9	3,70
210/120x12	1200x120	35x9	4,18
210/150x12	1500x120	35x9	4,78
210/125x12x11	1250x120	35x11	5,08
210/150x12x11	1500x120	35x11	5,80





## art. 228



Strettoio a vite ad asta piatta con testina forgiata.  
Cappuccio di pressione stampato impugnatura in legno.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
<a href="#">228/16x8</a>	160x80	25x6	0,72
<a href="#">228/20x8</a>	200x80	25x6	0,76
<a href="#">228/25x8</a>	250x80	25x6	0,82
<a href="#">228/30x8</a>	300x80	25x6	0,87
<a href="#">228/40x8</a>	400x80	25x6	0,99
<a href="#">228/20x10</a>	200x100	30x8	1,19
<a href="#">228/25x10</a>	250x100	30x8	1,33
<a href="#">228/30x10</a>	300x100	30x8	1,37
<a href="#">228/40x10</a>	400x100	30x8	1,55
<a href="#">228/50x10</a>	500x100	30x8	1,72
<a href="#">228/60x10</a>	600x100	30x8	1,89
<a href="#">228/80x10</a>	800x100	30x8	2,28
<a href="#">228/50x12</a>	500x120	35x9	2,39
<a href="#">228/60x12</a>	600x120	35x9	2,76
<a href="#">228/80x12</a>	800x120	35x9	3,24
<a href="#">228/100x12</a>	1000x120	35x9	3,70
<a href="#">228/120x12</a>	1200x120	35x9	4,18
<a href="#">228/150x12</a>	1500x120	35x9	4,78
<a href="#">228/125x12x11</a>	1250x120	35x11	5,08
<a href="#">228/150x12x11</a>	1500x120	35x11	5,80





### art. 265

Morsetto rapid grip professionale in nylon, Asta in acciaio, impugnatura in gomma termoplastica antiscivolo.

Articolo	Dimensioni mm	Peso kg
265/15	150x80	0,66
265/30	300x80	0,78
265/45	450x80	0,89
265/60	600x80	1,00
265/90	900x80	1,20



### art. 209

Strettoio a leva rapida modello leggero. Asta in acciaio e scorrevole in alluminio. Dispositivo di aggancio/sgancio a dentatura fine.

Articolo	Dimensioni mm	Peso kg
209/10	100x80	0,68
209/20	200x80	0,68
209/30	300x80	0,78



**art. 269**

Morsetto rapid grip professionale in nylon. Asta in acciaio. Leva a sgancio rapido con azionamento superiore.

Articolo	Dimensioni mm	Peso kg
269/15	150x80	0,66
269/30	300x80	0,78
269/45	450x80	0,89

**art. 279**

Morsetto rapid grip coassiale professionale in nylon. Asta in acciaio, ganasce ad ampia superficie di serraggio. Dispositivo di serraggio a maniglia rotativa prossima alla ganasca mobile.

Articolo	Dimensioni mm	Peso kg
279/15	150x85	0,66
279/30	300x85	0,78
279/40	450x85	0,90



art. 229



Strettoio a vite per falegname asta in acciaio, bracci di chiusura in ghisa, protezione in pvc sulle parti di contatto, impugnatura in legno.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
<b>229/10</b>	100x50	15x5	0,29
<b>229/12</b>	120x60	20x5	0,42
<b>229/16</b>	160x80	25x6	0,74
<b>229/20</b>	200x100	27x7	1,11
<b>229/25</b>	250x120	29x9	1,48
<b>229/30</b>	300x140	32x10	2,03
<b>229/40</b>	400x120	29x9	1,75
<b>229/50</b>	500x120	29x9	1,75
<b>229/60</b>	600x120	29x9	2,46
<b>229/80</b>	800x120	29x9	2,16
<b>229/100</b>	1000x120	29x9	2,81



art. 230



Strettoio a vite per falegname lungo scartamento asta in acciaio, bracci di chiusura in ghisa, protezione in pvc sulle parti di contatto, impugnatura in legno.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
<b>230/40</b>	400x175	32x10	2,33
<b>230/50</b>	500x175	32x10	2,55
<b>230/60</b>	600x175	32x10	2,76
<b>230/80</b>	800x175	32x10	3,41
<b>230/100</b>	1000x175	32x10	3,63

ACCESSORI DI RICAMBIO

Coppia tappi in pvc per strettoi falegname Art 229 + 230

Articolo	Per articolo	Imballo
<b>233/15</b>	229/10	10
<b>233/20</b>	229/12	10
<b>233/25</b>	229/16	10
<b>233/27</b>	229/20	10
<b>233/29</b>	229/25+ 229/40>229/100	10
<b>233/32</b>	229/30+ 230/940>230/100	10





## art. 231



Strettoio a vite per falegname asta in acciaio, bracci di chiusura in ghisa protezione in pvc sulle parti di contatto impugnatura in materiale sintetico.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
231/10	100x50	15x5	0,29
231/12	120x60	20x5	0,42
231/16	160x80	25x6	0,74
231/20	200x100	27x7	1,11
231/25	250x120	29x9	1,48
231/30	300x140	32x10	2,03
231/40	400x120	29x9	1,75
231/50	500x120	29x9	1,92
231/60	600x120	29x9	2,10
231/80	800x120	29x9	2,46
231/100	1000x120	29x9	2,81



## art. 232



Strettoio a vite per falegname a lungo scartamento asta in acciaio, bracci di chiusura in ghisa protezione in pvc sulle parti di contatto impugnatura in materiale sintetico.

Articolo	Dimensioni mm	Guida mm	Peso kg
232/40	400x175	32x10	2,33
232/50	500x175	32x10	2,55
232/60	600x175	32x10	2,76
232/80	800x175	32x10	3,41
232/100	1000x175	32x10	3,63

## ACCESSORI DI RICAMBIO

Coppia tappi in pvc per strettoie falegname Art 231 + 232

Articolo	Per articolo	Imballo
233/15	231/10	10
233/20	231/12	10
233/25	231/16	10
233/27	231/20	10
233/29	231/25+ 231/40>231/100	10
233/32	231/30+ 232/40>232/100	10

